

购销合同

合同编号: ZXJT-20210831/
(2021) 深福田合第 545 号

购买方(甲方): 深圳市福田区福田街道办事处
责任科室: 党建工作办公室
供货方(乙方): 深圳市智迅嘉通科技有限公司

签订时间: 2021 年 9 月 3 日

签订地点: 深圳

甲乙双方本着诚实信用、互惠互利的原则, 经友好协商, 现就甲方购买乙方产品事宜签订本合同。

一、购销内容(详见附件: 设备分项报价单)

序号	产品名称	品牌	型号规格	单位	数量	单价	金 额	备注
1	LED 显示屏 (422500 点)	Tyson (泰森)	P1.53GOB	m ²	4.147	¥27,500.00	¥114,042.50	
2	视频主控	卡莱特	X4s	套	1	¥9,350.00	¥9,350.00	
3	接收卡	卡莱特	E320	张	16	¥330.00	¥5,280.00	
4	显示屏钢结构	定制	定制	m ²	4.147	¥1,300.00	¥5,391.10	
5	控制电脑	定制	定制	台	1	¥17,900.00	¥17,900.00	
6	触控框	定制	定制	项	1	¥28,500.00	¥28,500.00	
7	触控交互软件	定制	定制	项	1	¥75,000.00	¥75,000.00	
8	智能配电箱	定制	定制	台	1	¥2,700.00	¥2,700.00	
9	线缆	定制	定制	批	1	¥4,500.00	¥4,500.00	
10	辅材配件	定制	定制	批	1	¥2,500.00	¥2,500.00	

大写: 币别(RMB): 贰拾陆万伍仟壹佰陆拾叁元陆角 小写: 币别(RMB): ¥265,163.60

上述费用包括乙方履行本合同义务所发生的制作、运输、安装、调试、税费等一切费用和支出, 为固定不变价格, 且不受物料价格变动的影响而波动。

开票方式	☒ 增值税专用发票 ☐ 普通发票 税率: 所有产品均为 13%, 服务费为 6%; 注: 合同执行期间, 如遇国家税率调整, 则保持未税价格一致。
------	--

二、技术要求: 按出厂技术说明书。

三、验收标准: 原厂原包。

四、交货地点: 深圳市福田区华融大厦 2 层

五、交货时间: 乙方应在 2021 年 10 月 1 日前将全部产品送至交货地点并安装调试完毕。

六、结算方式和期限: 乙方按时完成交货、安装调试并经甲方验收合格后, 向甲方提供足额发票, 甲方以转账形式向乙方一次性支付全部款项。本合同系以财政资金支付, 需相应的行政审批流程, 如因此导致甲方支付延迟的, 可顺延支付期限, 不视为甲方违约。

七、安全责任: 乙方在确保安全的前提下运输、安装、调试, 确保工作人员安全和第三者的安全, 凡在运输、安装、调试中发生的一切安全事故, 或造成人员损害、财产损失的均由乙方负责。

八、违约责任: 乙方未按时完成交货义务并安装调试完成的, 逾期超过 10 天, 甲方有权单方解除合同并追究乙方违约责任。

九、质保期: 本合同采购物品保修期为壹年, 质保期自安装调试完成并经甲方验收合格之日起算。

十、解决合同纠纷方式: 本合同在履行过程中发生的争议, 由双方当事人协商解决; 协商不成的可依法向甲方所在地法院处理。争议期间, 除争议事项外, 甲乙双方应继续履行各自本合同规定的义务和行使权。

十一、本合同经甲乙双方盖章及法定代表人或授权代表签字后即行生效, 签字日期即为本合同的生效日期; 合同壹式肆份, 甲方执叁份、乙方执壹份。

十二、本合同系使用财政资金支付, 根据有关规定, 本合同需要对外公示, 双方均同意甲方对本合同进行公示。

(本页为签字盖章页，无正文)

甲方(盖章): 深圳市福田区福田街道办事处	乙方(盖章): 深圳市智迅嘉通科技有限公司
地 址: 深圳市福田区华融大厦 2 层	地 址: 深圳市福田区天安数码城天展大厦 CD 座 602
电 话:	电 话: 0755-83660901
委托代表人:	法定/委托代表人:
税 号: 11440304007542785M 开户银行: 工商银行深圳分行福田支行 账 号: 4000023309200120635	税 号: 91440300MA5DMCRL4A 开户银行: 中国建设银行股份有限公司深圳南山科技支行 账号: 4425 0100 0190 0000 0239

附件：设备分项报价单

序号	设备名称	主要参数要求	品牌	型号	数量	单位	单价	金额
一、LED 显示部分								
1.1	LED 显示屏 (422500 点)	产品应用：室内高清显示 屏体净尺寸：2.88mx1.44m=4.147 m² 屏体分辨率：1872 点*936 点 封装：HIS-E1212RGBA-HG 间距：1.53mm； 密度：422500 点/m²； 亮度：600CD/m²； 像素点：1R1G1B； 扫描：1/52； 模组像素：208 点*104 点； 单元板尺 寸：(长)320mm*(高)160mm； 最佳视距：≥3m； 刷新率：3840Hz； 屏体重量：≥15KG/m²； 最佳视角：水平≥140 度，垂直≥140 度； 平均功耗：160W/m²； 最大功耗：670W/m²	Tyson (泰森)	P1.53GOB	4.147	m²	¥27,500.00	¥114,042.50
1.2	视频主控	- 具有 2 类视频输入接口，包括 1 路 HDMI，2 路 DVI； - 输入分辨率：最高可达 1920*1200@60Hz，支持分辨率任意设置； - 视频输出带载能力：260 万像素，最宽可达 4096 点，最高可达 2560 点； - 支持视频源任意切换，缩放和裁剪； - 支持画面偏移； - 双 USB2.0 高速通讯接口，用于电脑调试和主控间任意级联； - 支持亮度和色温调节； - 支持低亮高灰；	卡莱特	X4s	1	套	¥9,350.00	¥9,350.00
1.3	接收卡	- 单卡支持 32 组 RGB 信号并行输出 - 单卡最大带载 512*384 像素点 - 支持色度、亮度一体化逐点校正 - 支持低亮高灰以及色温调节 - 支持修缝技术 - 支持任意抽行抽列抽点 - 快速升级和快速发送校正系数 - 支持网线检测 - 支持 1~1/64 扫之间的任意扫描类型，支持 595 等串行译码扫描 - 支持任意抽点，支持数据偏移，可轻松实现异形屏、球形屏等创意显示屏	卡莱特	E320	16	张	¥330.00	¥5,280.00
1.4	显示屏钢结构	不锈钢边框，免焊接结构工艺	定制	定制	4.147	m²	¥1,300.00	¥5,391.10

二、智能交互系统								
2.1	控制电脑	Intel 酷睿 i7 内存 16G 512G 固态防震硬盘 NVIDA 多屏高清 DVI 输出显卡 支持多路视频输入输出	定制	定制	1	台	¥17,900.00	¥17,900.00
2.2	触控框	触控技术 3D 光源扫描 透光率 大于 92% (如无玻璃透光率为 100%) 触摸方式 手指, 触控笔 (非电容、电磁) 触摸点识别 触控点 10 点 触摸压力 零压力	定制	定制	1	项	¥28,500.00	¥28,500.00
2.3	触控交互软件	一、需求分析 核心需求: 双方项目人员通过会议、电话等形式, 讨论项目的主要功能需求; 程序功能架构分析: 根据核心需求, 制定小程序框架, 包括实现功能、交互逻辑等 需求文档编写: 编写技术需求文档, 描述项目开发的相关功能及应用方式等; 二、需求评审 程序功能测试: 测试程序开发环境, 评估开发成本, 选择最优的开发平台, 集成我司原有的程序功能库进行深度开发; 可行性分析: 整合小程序测试结果, 制定程序实现每项功能的技术标准 三、系统详细设计 1、制定小程序方案: 功能结构图绘制, 对应实现每一项功能的描述文档; 2、制定交付方案: 系统交付清单, 描述程序的交付成果, 用于项目验收; 四、主程序研发 UI 界面设计, 交互功能, 查询翻页, 版兼容; 定制开发主程: 支持单点触控交互内容查询。兼容并支持 win7 及以上系统使用。软件制作包含界面设计, 交互设计 (不超过三级界面交互设计), 软件开发三项内容, 开发包括: 图片视频切换功能, 待机页欢迎界面替换功能, 目录导航功能, 页面展示翻页功能。界面设计: 软件画面内容的设计排版, 按钮设计排版, 软件框架设计。 五、系统 α 测试-安装调试: 系统在我司搭建模拟环境进行调试, 并不断通过爬虫测试进行 BUG 抓包修复。 六、程序操作培训及技术指导: 程序操作培训及技术指导+使用说明书	定制	定制	1	项	¥75,000.00	¥75,000.00

三、辅材配件								
3.1	智能配电箱	10KW 电器件：正泰牌； 柜体材质：加厚冷轧钢板； 防水等级：IP65； 产品特点：具有过载、过流、过压、短路保护；	定制	定制	1	台	¥2,700.00	¥2,700.00
3.2	线缆	2.5 平方三芯电缆线 1 组（30 米） 及超五类网线 4 条（控制室到屏体 4*20 米），HDMI 高清线缆 20 米， USB 光混控制线 20 米，屏体内内全铜 128 编屏蔽标准信号线 200 米， 屏体内部数据线 18 条等	定制	定制	1	批	¥4,500.00	¥4,500.00
3.3	辅材配件	满足系统安装需求	定制	定制	1	批	¥2,500.00	¥2,500.00
设备总计：								¥265,163.60

