

2023 年第一季度用户水龙头水质监测结果一览表

序号	辖区	监测点地址	供水单位	采样单位	检测单位	检测时间	监测指标	检测结果评价	不合格指标的 检测值	健康风险提示及安全饮水建议
1	福田区	深圳市福田区滨河大道 5034 号	深圳市水务（集团）有限公司梅林水厂	深圳市福田区疾病预防控制中心	深圳市福田区疾病预防控制中心	2023 年 2 月 16 日	总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以 N 计）、三氯甲烷、四氯化碳、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以 CaCO ₃ 计）、耗氧量（以 O ₂ 计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮（以 N 计）、游离余氯、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷	经检测所有检测指标全部合格	-	-
2	福田区	深圳市福田区深南大道 6001 号五洲宾馆	深圳市水务（集团）有限公司梅林水厂	深圳市福田区疾病预防控制中心	深圳市福田区疾病预防控制中心	2023 年 2 月 16 日	总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以 N 计）、三氯甲烷、四氯化碳、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以 CaCO ₃ 计）、耗氧量（以 O ₂ 计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮（以 N 计）、游离余氯、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷	经检测所有检测指标全部合格	-	-
3	福田区	深圳市福田区梅华路 166 号	深圳市水务（集团）有限公司梅林水厂	深圳市福田区疾病预防控制中心	深圳市福田区疾病预防控制中心	2023 年 2 月 16 日	总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以 N 计）、三氯甲烷、四氯化碳、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以 CaCO ₃ 计）、耗氧量（以 O ₂ 计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮（以 N 计）、游离余氯、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷	经检测所有检测指标全部合格	-	-

序号	辖区	监测点地址	供水单位	采样单位	检测单位	检测时间	监测指标	检测结果评价	不合格指标的 检测值	健康风险提示及安全饮水建议
4	福田区	深圳市福田区梅林路公交总站	深圳市水务（集团）有限公司梅林水厂	深圳市福田区疾病预防控制中心	深圳市福田区疾病预防控制中心	2023年2月16日	总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氟化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、四氯化碳、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO ₃ 计）、耗氧量（以O ₂ 计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮（以N计）、游离余氯、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷	经检测所有检测指标全部合格	-	-
5	福田区	深圳市福田区梅林路148号梅林一村48栋	深圳市水务（集团）有限公司梅林水厂	深圳市福田区疾病预防控制中心	深圳市福田区疾病预防控制中心	2023年2月16日	总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氟化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、四氯化碳、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO ₃ 计）、耗氧量（以O ₂ 计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮（以N计）、游离余氯、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷	经检测所有检测指标全部合格	-	-
6	福田区	深圳市福田区香水一街3号	深圳市水务（集团）有限公司梅林水厂	深圳市福田区疾病预防控制中心	深圳市福田区疾病预防控制中心	2023年2月16日	总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氟化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、四氯化碳、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO ₃ 计）、耗氧量（以O ₂ 计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮（以N计）、游离余氯、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷	经检测所有检测指标全部合格	-	-

序号	辖区	监测点地址	供水单位	采样单位	检测单位	检测时间	监测指标	检测结果评价	不合格指标的 检测值	健康风险提示及安全饮水建议
7	福田区	深圳市福田区景田北三街2号	深圳市水务（集团）有限公司梅林水厂	深圳市福田区疾病预防控制中心	深圳市福田区疾病预防控制中心	2023年2月16日	总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氟化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、四氯化碳、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO ₃ 计）、耗氧量（以O ₂ 计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮（以N计）、游离余氯、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷	经检测所有检测指标全部合格	-	-
8	福田区	深圳市福田区福强路3010号时代新居8栋	深圳市水务（集团）有限公司梅林水厂	深圳市福田区疾病预防控制中心	深圳市福田区疾病预防控制中心	2023年2月16日	总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氟化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、四氯化碳、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO ₃ 计）、耗氧量（以O ₂ 计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮（以N计）、游离余氯、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷	经检测所有检测指标全部合格	-	-
9	福田区	深圳市福田区福荣路石厦南公共汽车总站办公室旁	深圳市水务（集团）有限公司梅林水厂	深圳市福田区疾病预防控制中心	深圳市福田区疾病预防控制中心	2023年2月16日	总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氟化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、四氯化碳、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO ₃ 计）、耗氧量（以O ₂ 计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮（以N计）、游离余氯、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷	经检测所有检测指标全部合格	-	-

序号	辖区	监测点地址	供水单位	采样单位	检测单位	检测时间	监测指标	检测结果评价	不合格指标的 检测值	健康风险提示及安全饮水建议
10	福田区	深圳市福田区新洲九街 184 号公路局住宅小区 1 栋	深圳市水务（集团）有限公司梅林水厂	深圳市福田区疾病预防控制中心	深圳市福田区疾病预防控制中心	2023 年 2 月 16 日	总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氟化物、氟化物、硝酸盐（以 N 计）、三氯甲烷、四氯化碳、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以 CaCO ₃ 计）、耗氧量（以 O ₂ 计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮（以 N 计）、游离余氯、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷	经检测所有检测指标全部合格	-	-
11	福田区	深圳市福田区新沙街 2 号	深圳市水务（集团）有限公司梅林水厂	深圳市福田区疾病预防控制中心	深圳市福田区疾病预防控制中心	2023 年 2 月 16 日	总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氟化物、氟化物、硝酸盐（以 N 计）、三氯甲烷、四氯化碳、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以 CaCO ₃ 计）、耗氧量（以 O ₂ 计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮（以 N 计）、游离余氯、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷	经检测所有检测指标全部合格	-	-
12	福田区	深圳市福田区华强北路华新村 4 栋	深圳市水务（集团）有限公司笔架山水厂	深圳市福田区疾病预防控制中心	深圳市福田区疾病预防控制中心	2023 年 2 月 23 日	总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氟化物、氟化物、硝酸盐（以 N 计）、三氯甲烷、四氯化碳、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以 CaCO ₃ 计）、耗氧量（以 O ₂ 计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮（以 N 计）、游离余氯、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷	经检测所有检测指标全部合格	-	-

序号	辖区	监测点地址	供水单位	采样单位	检测单位	检测时间	监测指标	检测结果评价	不合格指标的 检测值	健康风险提示及安全饮水建议
13	福田区	深圳市福田区同福路1号	深圳市水务（集团）有限公司笔架山水厂	深圳市福田区疾病预防控制中心	深圳市福田区疾病预防控制中心	2023年2月23日	总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氟化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、四氯化碳、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO ₃ 计）、耗氧量（以O ₂ 计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮（以N计）、游离余氯、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷	经检测所有检测指标全部合格	-	-
14	福田区	深圳市福田区红荔路5001号长福花园6栋4单元	深圳市水务（集团）有限公司梅林水厂	深圳市福田区疾病预防控制中心	深圳市福田区疾病预防控制中心	2023年2月23日	总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氟化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、四氯化碳、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO ₃ 计）、耗氧量（以O ₂ 计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮（以N计）、游离余氯、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷	经检测所有检测指标全部合格	-	-
15	福田区	深圳市福田区梅岗路7号	深圳市水务（集团）有限公司笔架山水厂	深圳市福田区疾病预防控制中心	深圳市福田区疾病预防控制中心	2023年2月23日	总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氟化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、四氯化碳、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO ₃ 计）、耗氧量（以O ₂ 计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮（以N计）、游离余氯、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷	经检测所有检测指标全部合格	-	-

序号	辖区	监测点地址	供水单位	采样单位	检测单位	检测时间	监测指标	检测结果评价	不合格指标的 检测值	健康风险提示及安全饮水建议
16	福田区	深圳市福田区华富路与笋岗西路交界	深圳市水务（集团）有限公司笔架山水厂	深圳市福田区疾病预防控制中心	深圳市福田区疾病预防控制中心	2023年2月23日	总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氟化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、四氯化碳、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO ₃ 计）、耗氧量（以O ₂ 计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮（以N计）、游离余氯、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷	经检测所有检测指标全部合格	-	-
17	福田区	深圳市福田区景田西路3号机场宿舍4栋	深圳市水务（集团）有限公司梅林水厂	深圳市福田区疾病预防控制中心	深圳市福田区疾病预防控制中心	2023年2月23日	总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氟化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、四氯化碳、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO ₃ 计）、耗氧量（以O ₂ 计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮（以N计）、游离余氯、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷	经检测所有检测指标全部合格	-	-
18	福田区	深圳市福田区春田路2号	深圳市水务（集团）有限公司梅林水厂	深圳市福田区疾病预防控制中心	深圳市福田区疾病预防控制中心	2023年2月23日	总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氟化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、四氯化碳、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO ₃ 计）、耗氧量（以O ₂ 计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮（以N计）、游离余氯、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷	经检测所有检测指标全部合格	-	-

序号	辖区	监测点地址	供水单位	采样单位	检测单位	检测时间	监测指标	检测结果评价	不合格指标的 检测值	健康风险提示及安全饮水建议
19	福田区	深圳市福田区红荔路 8043 号	深圳市水务（集团）有限公司梅林水厂	深圳市福田区疾病预防控制中心	深圳市福田区疾病预防控制中心	2023 年 2 月 23 日	总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氟化物、氟化物、硝酸盐（以 N 计）、三氯甲烷、四氯化碳、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以 CaCO_3 计）、耗氧量（以 O_2 计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮（以 N 计）、游离余氯、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷	经检测所有检测指标全部合格	-	-
20	福田区	深圳市福田区滨河大道 3155 号汇港名苑 2 栋	深圳市水务（集团）有限公司笔架山水厂	深圳市福田区疾病预防控制中心	深圳市福田区疾病预防控制中心	2023 年 2 月 23 日	总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氟化物、氟化物、硝酸盐（以 N 计）、三氯甲烷、四氯化碳、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以 CaCO_3 计）、耗氧量（以 O_2 计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮（以 N 计）、游离余氯、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷	经检测所有检测指标全部合格	-	-
21	福田区	深圳市福田区华发南路 2 号	深圳市水务（集团）有限公司笔架山水厂	深圳市福田区疾病预防控制中心	深圳市福田区疾病预防控制中心	2023 年 2 月 23 日	总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氟化物、氟化物、硝酸盐（以 N 计）、三氯甲烷、四氯化碳、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以 CaCO_3 计）、耗氧量（以 O_2 计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮（以 N 计）、游离余氯、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷	经检测所有检测指标全部合格	-	-

序号	辖区	监测点地址	供水单位	采样单位	检测单位	检测时间	监测指标	检测结果评价	不合格指标的 检测值	健康风险提示及安全饮水建议
22	福田区	深圳市福田区园岭新村 20 栋三单元	深圳市水务（集团）有限公司笔架山水厂	深圳市福田区疾病预防控制中心	深圳市福田区疾病预防控制中心	2023 年 2 月 23 日	总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以 N 计）、三氯甲烷、四氯化碳、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以 CaCO_3 计）、耗氧量（以 O_2 计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮（以 N 计）、游离余氯、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷	经检测所有检测指标全部合格	-	-