

深圳市福田区沙头街道办事处

沙头街道新华社区物业+养老货物项目 采购需求

一. 货物清单

序号	货物名称	数量	单位	备注	预算金额 (元)
1	不锈钢护栏	6	米	拒绝进口	500000
2	蓝牙控制标牌	1	块	拒绝进口	
3	窗帘	98	平方米	拒绝进口	
4	接待台	1	张	拒绝进口	
5	办公椅	2	张	拒绝进口	
6	直饮水机	1	台	拒绝进口	
7	轮椅	1	台	拒绝进口	

8	沙发	1	套	拒绝进口	
9	茶几	1	张	拒绝进口	
10	多功能自动棋牌桌椅	2	套	拒绝进口	
11	点歌音响	1	套	拒绝进口	
12	足浴桶	5	套	拒绝进口	
13	理疗床	1	张	拒绝进口	
14	移动圆凳	1	个	拒绝进口	
15	按摩椅	1	张	拒绝进口	
16	股四头肌训练器	1	张	拒绝进口	
17	智能心电血压一体机	2	台	拒绝进口	
18	放松椅	1	张	拒绝进口	

19	上下肢康复脚踏车	1	台	拒绝进口	
20	手部康复智能机器人	1	套	拒绝进口	
21	肌电生物反馈康复仪肌肉萎缩中风偏瘫康复器材	2	套	拒绝进口	
22	坐立双功能电动移位机	1	台	拒绝进口	
23	康复训练电磁控卧式健身车	1	台	拒绝进口	
24	红外线烤灯	2	台	拒绝进口	
25	低周波足底反射仪	1	台	拒绝进口	
26	血糖仪	2	个	拒绝进口	
27	听诊器	2	个	拒绝进口	
28	书画桌	1	套	拒绝进口	
29	适老化桌子	6	张	拒绝进口	

30	适老化椅子	24	张	拒绝进口	
31	防滑吸汗天然橡胶健身垫	10	张	拒绝进口	
32	雷达摔倒检测仪	5	套	拒绝进口	
33	防滑地胶	15	平米	拒绝进口	
34	烟雾报警器	5	套	拒绝进口	
35	换鞋凳	2	套	拒绝进口	
36	温热低频脉冲治疗仪	1	套	拒绝进口	
37	铝合金助行器	2	套	拒绝进口	
38	放大镜	2	个	拒绝进口	
39	防火毯	4	张	拒绝进口	
40	消防面具	15	套	拒绝进口	

41	应急灯	5	个	拒绝进口	
42	干粉灭火器	8	个	拒绝进口	
43	紧急呼叫器	1	套	拒绝进口	
44	绿植	20	盆	拒绝进口	
45	智能云摄像头	4	套	拒绝进口	
46	手指肌力训练桌	1	套	拒绝进口	
47	智能动感单车	1	台	拒绝进口	
48	老人防痴呆益智玩具	5	套	拒绝进口	
49	瑜伽健身拉力绳	5	套	拒绝进口	
50	下肢康复训练梯	1	套	拒绝进口	
51	康复平行平衡杠	1	套	拒绝进口	

52	紫外线杀菌灯车	1	台	拒绝进口	
53	康复漫步车	1	台	拒绝进口	
54	毛笔	4	套	拒绝进口	
55	砚台	2	个	拒绝进口	
56	墨水	10	瓶	拒绝进口	
57	宣纸	10	刀	拒绝进口	
58	毛笔架	2	个	拒绝进口	
59	镇尺	2	对	拒绝进口	
60	墨条	2	个	拒绝进口	

二. 技术要求

供应商应提供所代表品牌厂商原装的. 全新的. 技术先进. 性能优良. 结构紧凑. 便于安装和维护. 符合国家及用户提出的有关质量标准的货物。确保所提供的货物在正常的使用过程中安全。

可靠，并达到有关规定的要求。货物应符合中国政府颁布的产品质量、技术、安全标准及环保标准。

序号	货物名称	具体技术规格参数要求 (允许尺寸偏差范围不超过±5%)
1	不锈钢护栏	1. 材质要求: 304 不锈钢, 防水, 防腐蚀, 防冲击, 坚固, 符合国家标准. 安全要求; 2. 规格: 栏高 95cm × 长 300cm × 2 段
2	蓝牙控制标牌	1. 材质要求: 亚克力塑料, 兼具硬度及光泽, 透光性符合夜晚使用要求, 可蓝牙控制亮度, 开关, 符合国家标准. 安全要求; 2. 规格: 牌长 210cm × 牌宽 60cm
3	窗帘	1. 材质要求: 涤纶材质, 耐用, 抗皱, 不易变形, 符合国家标准. 安全要求; 2. 规格 (1): 帘高 2.4m × 帘长 13m, 1 副; 规格 (2) 帘高 2.4m × 帘长 9m, 1 副; 规格 (3) 帘高 2.4m × 5m, 1 副; 规格 (4) 帘高 2.4m × 帘长 7m, 2 副
4	接待台	1. 材质要求: 实木, 表面光滑, 防潮, 不易变形, 符合国家标准. 安全要求; 2. 规格: 桌长 150cm × 桌宽 50cm × 桌高 100cm
5	办公椅	1. 材质要求: 椅面网格, 底座铝合金, 钢制升降杆, 符合国家标准. 安全要求; 2. 规格: 椅高 101cm × 椅宽 52cm × 椅长 70cm
6	直饮水机	1. 材质要求: 304 不锈钢机身, 五级物理过滤, 符合国家标准. 安全要求; 2. 规格: 机高 39cm × 机长 54cm × 机宽 13.5cm, 净水流量每分钟 3.8 升
7	轮椅	1. 材质要求: 车身铝合金材质, 电镀车架, 可拆卸腿托. 扶手, 符合国家标准. 安全要求; 2. 规格: 车高 121cm × 车长 106cm × 车宽 68cm

8	沙发	1. 材质要求: 真皮沙发, 耐水浸涂层, 木质骨架, 符合国家标准. 安全要求; 2. 规格: 宽 170cm × 长 74cm × 高 78cm
9	茶几	1. 材质要求: 实木, 防潮, 不易变形, 材料坚固, 符合国家标准. 安全要求; 2. 规格: 桌长 150cm × 桌宽 50cm × 桌高 100cm
10	多功能自动棋牌桌椅	1. 材质要求: 实木, 边角圆滑, 防潮湿, 桌面加绒, 符合国家标准. 安全要求; 2. 规格: 桌长 989mm × 桌宽 989mm × 桌高 760mm
11	点歌音响	1. 材质要求: 电容屏, 铁制支架, 钢制底座, 屏幕耐磨, 支架稳固, 符合国家标准. 安全要求; 2. 规格: 长 50cm × 宽 52cm × 高 80cm
12	足浴桶	1. 材质要求: 木质, 防水涂层, 内支架加固, 含足浴配套物品, 符合国家标准. 安全要求; 2. 规格: 桶宽 39cm × 桶高 45cm
13	理疗床	1. 材质要求: 床面真皮包裹, 柔软耐用, 内部高密度海绵, 床脚进口榉木, 符合国家标准. 安全要求; 2. 规格: 床高 78cm × 床宽 60cm × 床长 190cm
14	移动圆凳	1. 材质要求: 环保 pvc 皮革, 防潮涂层, 内衬高密度海绵, 钢制升降杆符合国家标准. 安全要求; 2. 规格: 凳宽 35cm × 凳高 49cm
15	按摩椅	1. 材质要求: 外层真皮包裹, 内部纯棉填充, 电线多层包裹, 防漏电设计, 符合国家标准. 安全要求; 2. 规格: 椅长 115cm × 椅宽 76cm × 椅高 105cm
16	股四头肌训练器	1. 材质要求: 铝合金支架, 高质量 pvc 包裹, 涂层防水易清洁, 高密度海绵, 符合国家标准. 安全要求; 2. 规格: 长 87cm × 宽 65cm × 高 97cm

17	智能心电血压一体机	1. 材质要求: 外壳钢性塑料, 耐磨耐刮电容屏, 机身防泼水, 符合国家标准. 安全要求; 2. 规格: 机长 30.6cm × 机宽 14.7cm × 机高 26.8cm
18	放松椅	1. 材质要求: 真皮皮面, 纯棉填充, 疏水涂层, 钢制骨架, 符合国家标准. 安全要求; 2. 规格: 椅长 102cm × 椅宽 98cm × 椅高 100cm
19	上下肢康复脚踏车	1. 材质要求: 钢制支架, 无极变速, 高韧度轴承, 符合国家标准. 安全要求; 规格: 长 75cm × 宽 50cm × 高 90cm
20	手部康复智能机器人	1. 材质要求: 手套化纤高弹, 铝制关节, 气体驱动, 符合国家标准. 安全要求; 2. 规格: 宽 15cm × 长 35cm
21	肌电生物反馈康复仪 肌肉萎缩中风偏瘫康复器材	1. 材质要求: 塑料外壳, 电极亲肤, 符合国家标准. 安全要求; 2. 规格: 机长 25cm × 机宽 15cm
22	坐立双功能电动移位机	1. 材质要求: 钢制骨架, 硅制防滑把手外皮, 高扭矩电机, 符合国家标准. 安全要求; 2. 规格: 长 970mm × 宽 450mm × 高 1100mm
23	康复训练电磁控卧式健身车	1. 材质要求: 钢制车身, 高密度. 高回弹海绵座椅, 阻力多挡位可控, 符合国家标准. 安全要求; 2. 规格: 长 110cm × 宽 70cm × 高 90cm
24	红外线烤灯	1. 材质要求: 铝合金支架, 铁制灯盘, 150 瓦功率, 防滑脚垫, 符合国家标准. 安全要求; 2. 规格: 宽 50cm × 高 110cm
25	低周波足底反射仪	1. 材质要求 ABS 防摔外壳, 单色数显, 加大按键, 符合国家标准. 安全要求; 2. 规格: 长 20cm × 宽 10cm
26	血糖仪	1. 材质要求: ABS 防摔外壳, 大字号, 硅胶适肤按键, 夜显, 符合国家标准. 安全要求; 2. 规格: 长 8cm × 宽 3cm

27	听诊器	1. 材质要求: 金属亲肤探头, 柔和, 无刺激胶管, 符合国家标准. 安全要求; 2. 规格: 长 35cm
28	书画桌	1. 材质要求: 木质加固桌脚, 实木桌身, 双层结构, 符合国家标准. 安全要求; 2. 规格: 长 180cm × 宽 60cm × 高 75cm
29	适老化桌子	1. 材质要求: 实木桌身, 边角圆滑, 桌面打孔方便抓握, 符合国家标准. 安全要求; 2. 规格: 长 140cm × 宽 80cm × 高 75cm
30	适老化椅子	1. 材质要求: 实木材料, 镂空设计通风凉爽, 边角圆滑, 底部内置滑轮, 符合国家标准. 安全要求; 2. 规格: 长 50cm × 宽 52cm × 高 82cm
31	防滑吸汗天然橡胶健身垫	1. 材质要求: 橡胶材质, 防滑, 抗拉扯, 涂层防水. 速干, 防滑, 符合国家标准. 安全要求; 2. 规格: 长 200cm × 宽 90cm
32	雷达摔倒检测仪	1. 材质要求: 高强度 ABS 防摔塑料, 智能侦测毫米波, 符合国家标准. 安全要求; 2. 规格: 长 20cm × 宽 13cm
33	防滑地胶	1. 材质要求: pvc 材质, 防滑涂层, 加厚板革, 防水防潮, 符合国家标准. 安全要求; 2. 规格: 长 3m × 宽 4m, 长 1.5m × 宽 2m
34	烟雾报警器	1. 材质要求: 高敏感双探头, 14 位芯片, 玻璃纤维材质电路板, 高功放蜂鸣片, 符合国家标准. 安全要求; 2. 规格: 直径 104.5mm, 探测范围 35 平方米
35	换鞋凳	1. 材质要求: 实木凳身, 双层镂空设计, 真皮软包, 纯棉内衬, 符合国家标准. 安全要求; 2. 规格: 长 60cm × 宽 30cm × 高 42cm
36	温热低频脉冲治疗仪	1. 材质要求: ABS 塑料防摔外壳, 亲肤涂层, 6 档温度调解, 符合国家标准. 安全要求; 2. 规格: 长 12cm × 宽 4cm

37	铝合金助行器	1. 材质要求: 铝合金结实. 轻快便捷, 加固管壁, 可折叠, 海绵扶手, 符合国家标准. 安全要求; 2. 规格: 长 45cm × 宽 30cm × 高 75cm
38	放大镜	1. 材质要求: 非球面镜片, 可充电发光, ABS 握把, 亲肤涂层, 符合国家标准. 安全要求; 2. 规格: 镜面直径 125mm, 长 245mm
39	防火毯	1. 材质要求: 玻璃纤维绝缘. 隔热. 阻燃, 符合国家标准. 安全要求; 2. 规格: 长 2m × 宽 2m
40	消防面具	1. 材质要求: 拥有滤毒罐, 过滤烟尘大于百分之 95, 配置隔热棉, 一盒一码可查询, 符合国家标准. 安全要求; 2. 规格: 长 19cm × 宽 14cm
41	应急灯	1. 材质要求: 指示. 照明两用, LED 灯珠, 可蓄电, 亚克力面板, 阻燃外壳, 符合国家标准. 安全要求; 2. 规格: 长 11cm × 宽 23cm
42	干粉灭火器	1. 材质要求: 碳钢瓶身, 具有阀门压力表, 一罐一码, 新国标干粉, 符合国家标准. 安全要求; 2. 规格: 干粉 90% 含量, 4kg, 宽 13cm × 高 47cm
43	紧急呼叫器	1. 材质要求: 可联网, 全防水, 耐高温, 符合国家标准. 安全要求; 2. 规格: 长 86mm × 宽 86mm × 高 23mm
44	绿植	1. 材质要求: 叶面好打理, 不易干枯, 符合国家标准. 安全要求; 2. 规格: 高 160cm × 长 70cm × 宽 60
45	智能云摄像头	1. 材质要求: 2k 带夜视功能, 无线网络连接, 符合国家标准. 安全要求; 2. 规格: 水平 360 度. 垂直 106 度, 长 16cm × 宽 10cm
46	手指肌力训练桌	1. 材质要求: 桌面荷载 750N, 需增加不同重量的砝码, 符合国家标准. 安全要求; 2. 规格: 长 80cm × 宽 60cm × 高 111.5cm

47	智能动感单车	1. 材质要求: 可调挡, 需带安全脚踏, 符合国家标准. 安全要求; 2. 规格: 长 110cm × 宽 53cm × 高 97cm
48	老人防痴呆益智玩具	1. 材质需求: 塑料耐摔, 边角圆滑, 材质外层柔软, 字体大, 醒目, 符合国家标准. 安全要求; 规格: 长 15.5cm × 宽 15.5cm
49	瑜伽健身拉力绳	1. 材质需求: 韧性强, 抗拉伸, 弹力乳胶, 可伸缩, 符合国家标准. 安全要求; 2. 规格: 长 80cm
50	下肢康复训练梯	1. 材质需求: 梯面皮革防滑, 扶手支架铁制稳定, 符合国家标准. 安全要求; 2. 规格: 长 320cm × 宽 82cm × 高 166cm
51	康复平行平衡杠	1. 材质需求: 扶手支架金属制, 结构稳定, 带矫正板, 符合国家标准. 安全要求; 2. 规格: 长 320cm × 宽 82cm × 高 166cm
52	紫外线杀菌灯车	1. 材质需求: 医用级消毒效果, 灯管寿命长, 双灯管设计, 可定时, 符合国家标准. 安全要求; 2. 规格: 长 25cm × 宽 25cm × 高 135cm
53	康复漫步车	1. 材质需求: 16 档磁控阻力, 步距 35cm, 铝合金踏板, 钢制脚架, 符合国家标准. 安全要求; 2. 规格: 长 120cm × 宽 62cm × 高 158cm
54	毛笔	1. 材质需求: 狼毫, 不开叉, 笔锋锐利, 柔润蓄墨, 符合国家标准. 安全要求; 2. 规格: 大号长 28cm × 宽 1.1cm, 中号长 27.9cm × 宽 0.8cm, 小号长 27.8cm × 宽 0.6cm
55	砚台	1. 材质需求: 原石材质, 砚体圆润, 砚台深度适中, 避免漏墨, 符合国家标准. 安全要求; 2. 规格: 长 200mm × 宽 45mm × 高 45mm
56	墨水	1. 材质需求: 碳, 无异味. 无剧烈化学成分刺激鼻腔粘膜, 符合国家标准. 安全要求; 2. 规格: 长 22.8cm × 宽 10cm

57	宣纸	1. 材质需求: 自然纤维浓密, 不易晕墨, 厚度适中, 不易破, 无刺激性气味, 符合国家标准. 安全要求; 2. 规格宽 350mm × 长 1390mm
58	毛笔架	1. 材质需求: 实木, 韧性强, 不易折断, 架子高度高, 适合多种尺寸毛笔, 符合国家标准. 安全要求; 2. 规格: 长 240mm × 宽 50mm × 高 3980mm
59	镇尺	1. 材质需求: 实木, 外围漆面, 耐磨, 防水溅, 符合国家标准. 安全要求; 2. 规格: 长 180mm × 宽 34mm × 高 20mm
60	墨条	1. 材质需求: 耐潮. 耐磨, 使用次数多, 符合国家标准. 安全要求; 2. 规格: 长 180mm × 宽 20mm × 高 20mm

三. 商务需求

(一) 交货/完工期

合同签订后 60 天内。交货地点: 沙头街道新华社区

(二) 报价要求

1. 本项目预算金额: 人民币 50 万元, 响应报价超过项目预算金额的视为无效响。最终合同签订价格以我单位聘请的第三方会计师事务所审核价格为准。

2. 响应总价必须是完成该项目的一切费用总和, 包括商品费. 运输费. 装卸费. 安装费. 调试费. 售后服务费. 国家规定的各项税费等。

(三) 付款方式

采购合同签订后支付合同总金额的 30%, 货到并经采购人验收合格后 10 天内支付合同总金额的 70%。

（四）货物运输及包装方式要求

合同中所有的货物均须由供应商自行运往设备安装场所，不论设备从何处购置，采用何种方式运输，采购人不承担任何责任及相关费用。供应商应自行处理货物质量和数量短缺等问题。包装以保证货物的完好无损为标准。

（五）安装及验收方式

1. 供应商应派有经验的技术人员到现场进行安装、调试，直到家具正常使用。

2. 由采购人按合同和采购文件、响应文件约定的要求和标准及中华人民共和国现行的验收规范和评定标准进行交货验收。

3. 验收要求：（1）设备全新，外观无伤痕变形或者明显修饰痕迹。（2）必须符合有关国标的标准规定。（3）技术文件资料、备件等已按规定数量移交完毕。（4）无偿提供第三方对供应商提供的技术数据的检测报告。（5）在货物安装调试合格后，所有技术指标达到技术规范书要求，经验收合格后，双方共同签署验收报告。

（六）售后服务要求

1. 质量保证期为3年。在此期间，如遇与所供产品有关的问题，供应商应在接采购人通知后8小时内赶到现场提供免费服务。

2. 在质保期内，供应商应无偿并迅速更换由于元件缺陷及制造工艺等问题而发生故障的产品。

3. 保质期满以后, 供应商应按其在深圳地区同类产品的优惠价格提供保修服务。

四. 供应商资格要求

(一) 响应供应商须为具有独立承担民事责任能力的法人或非法人组织(独立法人提供营业执照扫描件或复印件; 非法人组织则提供主管部门颁发或批准成立的证书或其他证明文件扫描件或复印件)。

(二) 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

(三) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商, 不得参加同一合同项下的政府采购活动。

(四) 本项目不接受联合体投标, 不允许分包转包, 不接受供应商采用进口产品参与投标。

五. 投标时提交的资料

(一) 递交投标响应文件时需要提交的资料包含但不限于以下内容项目

1. 营业执照复印件。
2. 单位法人证明书原件及法人身份证复印件. 授权委托书原件及被授权人身份证复印件。
3. 报价文件。
4. 产品质量保障实施方案。
5. 供货周期时间。
6. 同类业绩(近两年)。

7. 供应商认为有必要提供的其他资料等。

(二) 响应要求

以上资料均须加盖投标单位公章，供应商递交的投标响应文件须密封完好，并在密封处加盖投标人公章。响应时间截止后，采购人将另行通知递交有效响应文件的供应商参加采购项目比价谈判会议（未参与比价谈判的供应商视为其投标无效），经评审后将中选供应商名单公告公示。未中选者将不再单独另行通知。

深圳市福田区沙头街道办事处

2023年8月4日