

# 货物类项目采购需求

## 一、项目基本信息

项目名称：滨江新村东公园提升改造项目（设施采购）

采购人：深圳市福田区南园街道办事处

最高限价：383483.30 元

采购方式：公开征集

评审方法：综合评审法

## 二、货物清单

序号	货物名称	数量	单位	技术需求	最高限价
1	温馨提示牌	10	个	见附件 1	13000 元
2	民微牌	2	套	见附件 1	700 元
3	监控摄像头	6	套	见附件 1	3600 元
4	NVR 录像机	1	台	见附件 1	823.30 元
5	网络交换机	2	台	见附件 1	1360 元
6	监控配套主材	1	批	见附件 1	4000 元
7	监控配套辅材及人工	1	项	见附件 1	1500 元
8	户外大型组合滑梯（品牌：谷奇游乐）	1	套	见附件 1	250000 元
9	跷跷板（品牌：谷奇游乐）	1	个	见附件 1	3000 元
10	圆形廊架秋千（品牌：谷奇游乐）	1	套	见附件 1	32000 元
11	地蹦床（品牌：谷奇游乐）	1	套	见附件 1	6000 元
12	门洞组合拓展（品牌：谷奇游乐）	1	套	见附件 1	38000 元
13	地面图案绘制	1	项	见附件 1	4500 元
14	安装及运输	1	项	见附件 1	25000 元

注：

（1）本项目采购不接受进口设施。

（2）货物详细清单见附件 1《滨江新村东公园提升改造项目（设施采购）货物明细清单》。

### **三、商务需求**

**1. 交货期：**60 天（自合同签订日起）。

**2. 交货地点：**滨江社区滨江新村小区东公园。

**3. 报价要求：**

（1）供应商报价必须以采购人提供的货物详细清单（附件 1）

《滨江新村东公园提升改造项目（设施采购）货物明细清单》为唯一基础进行响应。该清单已列明所需货物的名称、品牌、推荐型号、规格、材质、数量、预算单价及预算总价。

（2）供应商可对清单（附件 1）《滨江新村东公园提升改造项目（设施采购）货物明细清单》内全部项目进行报价，其单项报价和货物总报价均不得高于清单所列的对应项目的最高限价。

（3）报价应包括完成本项目所需的货物成本、运输、保险、安装调试、技术培训、税费及售后服务的全部费用。

**4. 付款方式：**

（1）合同签订后，采购人向供应商支付合同总价的 50% 作为首付款。

（2）全部货物送达指定地点并安装调试完成并最终验收合格后，支付合同总价的 50%（具体付款内容，以合同内容为准）。

**5. 货物运输及包装方式要求：**

（1）供应商负责将所有货物安全运抵采购人指定地点（小区公园内指定区域），并承担全部运输费用、保险费用及运输过程中的风险。

（2）货物应采用适宜长途运输和多次搬运的坚固包装，确保货物在运输、装卸过程中不受损坏、锈蚀或零部件丢失。包装箱内应附有详细的装箱清单、产品合格证、安装说明书及相关技术资料。

（3）外包装应清晰标明货物名称、型号、数量、重量、尺寸及安全警示标志，并注明“小心轻放”“防潮”“向上”等必要标识。

(4) 鼓励使用环保可回收包装材料。安装结束后，供应商应负责清理并移除所有包装废弃物。

## 6. 安装、调试及验收方式:

(1) 安装、调试：供应商须负责所有货物的现场安装、调试，直至设备可正常安全使用。货物送达后，应与采购人现场确认货物的数量与外观是否符合采购与合同的要求，确认无误后再安装调试。安装调试完成后，供应商应对采购方指定人员进行必要的操作及日常维护培训。

(2) 验收：设备应符合国家相关安全标准、招标文件技术要求及合同约定，运行正常、安装牢固、外观完好。验收由采购人组织，供应商配合。验收合格后双方签署《验收报告》，作为付款依据之一。

## 7. 售后服务要求:

(1) 质保期：提供自验收合格之日起，不少于 36 个月的免费质量保证期(质保范围为所有产品凡属自身设计缺陷、原材料质量问题、施工质量等问题，除甲方使用过程中人为损失、第三者故意或非故意损坏、自然灾害及人力不可抗力因素损坏外，所造成的各部位、部件、整体或单体、整件或单件的损坏、脱落、开裂、丢失等，其中部分细小配件包括但不限于秋千配件，蹦床弹簧，双色翻转球不等同于质量问题，自验收合格之日起 24 个月内免费维修更换，验收合格之日 24 个月后有偿维修更换)

(2) 响应与故障处理：提供  $7 \times 24$  小时售后服务电话。出现故障或安全隐患时，供应商须在接到通知后 2 小时内响应，48 小时内派技术人员到达现场处理。对于严重影响安全的重大故障（如结构松动、关键部件断裂），须提供应急处理方案并立即到场解决。

## 8. 违约责任:

### (1) 货物质量违约责任:

供应商提供的产品品牌、型号、规格、材质等与合同《货物明细

清单》不符，或质量不合格的，采购人有权要求其 7 日内无条件更换或重做。逾期未改正或改正后仍不符的，以及在免费质保期内，产品出现质量缺陷或需要维修，供应商未按约定期限免费修复或更换的，采购人书面提醒后，仍超 7 日未按约定期限完成履约的，有权解除合同，供应商应向采购人支付合同总价 20%的违约金。

#### （2）安装调试及验收不合格责任：

因供应商原因导致安装调试不合格，未通过最终验收的，供应商应按采购人要求时限整改。整改后仍不合格导致合同目的无法实现的，采购人有权解除合同，供应商应向采购人支付合同总价 20%的违约金。

### 四、供应商响应文件组成及格式

供应商应提供以下文件，并加盖公章：

1. 营业执照扫描件（或事业单位法人证书、其它具有独立承担民事责任能力的登记证明资料扫描件）；
2. 单位法人证明书原件及法人身份证复印件、授权委托书原件及被授权人身份证复印件，法人及被授权人联系方式；
3. 供应商基本情况表（附件 2）；
4. 法定代表人、股东、主要经营负责人、投标授权代表人、项目负责人（如有）、主要技术人员（如有）、投标文件编制人员最近 3 个月的社保缴纳证明以及企业股权关系证明；
5. 投标承诺函（附件 3）；
6. 项目详细报价；
7. 项目实施方案；
8. 售后服务保障；
9. 公司近半年纳税证明、信用报告。

## 附件 1

### 滨江新村东公园提升改造项目（设施采购）项目货物明细清单

序号	名称	规格材质	数量	单位	单价	最高限价
1	温馨提示牌	规格：L410*H1100mm 1、材质：304 不锈钢板材厚度 1.0mm，不锈钢固定管 2、高温烤漆，防水防晒，耐高温，耐磨损，耐腐蚀 3、图片仅供参考	10	个	1300	13000
2	民微牌	定制民微牌，304 不锈钢材质，尺寸 600mm*400mm*20mm	2	套	350	700
3	监控摄像头	1、海康 600 万像素户外监控摄像头 DS-2CD3T66 (D) WDV3-L 2、定制 4 个横臂支架 3、人工安装及调试	6	套	600	3600
4	NVR 录像机	海康威视 DS-7808N-Q2 (B)	1	台	823.3	823.3
5	网络交换机	8 口监控网络交换机，华为 S1730S-L8P1T-A	2	台	680	1360
6	监控配套主材	1、长度 190m 海康威视六类网线 2、150m 金龙羽 RVV2*1 电源线 3、230m 联塑 PC25 线管（含弯头、直接） 4、20 个安普六类水晶头 5、定制 300*400*200mm 金属防水电箱一个	1	批	4000	4000
7	监控配套辅材及人工	1、辅材：防水电胶布 2、人工：人工挖电缆沟、布线及回填恢复	1	项	1500	1500

8	户外大型组合滑梯 (品牌: 谷奇游乐)	<p>规格: 16300*4730*6200mm (曲线型, 实际测量尺寸 L18300*W4730*H6200mm, 含滑梯展开长度)</p> <p>1、管材采用Φ114 镀锌管 (厚度 3.0mm), 表面经除锈, 除油, 抛砂, 表面经双层高级喷涂处理, 抛口焊接技术, 保证焊接部位强度, 器材表面经双层护级处理, 静电喷涂, 高温烤漆, 抗紫外线, 色泽多元化, 不易脱落。设备的所有活动连接处全部采用进口轴承结构, 顺滑流畅, 减少了设备的硬性磨损, 延长使用寿命。</p> <p>立柱材料的抗拉强度、屈服强度、断后延伸率检测合格, 检测依据符合 GB/T228.1-221 标准;</p> <p>2、采用直径 16mm 航海船用高强度缆绳, 中芯不少于 6 股钢丝绳再覆以锦纶编织绳, 强度大, 抗磨损, 耐腐蚀, 安全性能好, 网绳编织采用专用铝合金连接扣连接, 长期使用不变形;</p> <p>绳网材料符合以下标准</p> <p>1. GB6675.1-2014-玩具安全第 1 部分: 基本规范 章节 5.3.7 使用安全的塑料添加剂;</p> <p>2. GB6675.2-2014-玩具第 2 部分: 机械与物理性能;</p> <p>3. GB6675.3-2014 玩具安全第 3 部分: 易燃性能;</p> <p>4. GB6675.4-2014 玩具第 4 部分: 特定元素的迁移</p> <p>3. 滑梯采用 304 不锈钢材质制作, 经过电脑激光切割, 数控折弯等工艺后进行焊接成型, 焊接工艺为氩弧焊一次成型, 氩弧焊透度均匀, 成型后经过反复经 3 次打磨、抛光、拉丝等工艺后, 表面光滑纹理均匀好看 360 度无毛刺无死角, 外露钢板均进行倒角处理, 整体安全可靠。</p> <p>4. 五金零件: 采用国标 304 不锈钢材质, 机械抛光, 耐腐蚀, 不易生锈。不锈钢螺丝: 采用半圆头内六角安全螺丝与 T 型平头内六角螺丝, 螺丝采用不锈钢 304#材质, 使用内锁技术, 普通工具不可拆卸。螺丝外覆帽盖, 安全性好。</p> <p>5. 定制安装仙人掌主题文化板, 1.0mm 厚 304 不锈钢板印制文字及图案, 造型厚度 800*1600*15mm</p>	1	套	257000	250000
9	跷跷板 (品牌: 谷奇游乐)	<p>规格: 3200*880*510mm</p> <p>1、主管材采用国标 89 镀锌管 (厚度 3.0mm), 表面经除锈, 除油, 抛砂, 表面经双层高级喷涂处理, 抛口焊接技术, 保证焊接部位强度, 器材表面经双层护级处理, 静电喷涂, 高温烤漆, 抗紫外线, 色泽多元化, 不易脱落。设备的所有活动连接处全部采用进口轴承结构, 顺滑流畅, 减少了设备的硬性磨损, 延长使用寿命。</p> <p>2、采用进口食品级有色聚乙烯粉末制成, 加工热度为 200 度, 所加工产品只发生物理变化, 不发生化学变化, 色彩艳丽, 不易退色、抗紫外光、抗静电能力强, 不变形、成品内外平整, 安全环保, 无毒、无味, 对皮肤无刺激无过敏反映。</p> <p>3、橡胶轮胎减震缓冲</p>	1	个	3000	3000

10	圆形廊架秋千 (品牌: 谷奇游乐)	规格: 7540*2750mm 1、管材采用国标 114 镀锌管 (厚度 3.0mm) , 表面经除锈, 除油, 抛砂, 表面经双层高级喷涂处理, 抛口焊接技术, 保证焊接部位强度, 器材表面经双层护级处理, 静电喷涂, 高温烤漆, 抗紫外线, 色泽多元化, 不易脱落。设备的所有活动连接处全部采用进口轴承结构, 顺滑流畅, 减少了设备的硬性磨损, 延长使用寿命。立柱材料的抗拉强度、屈服强度、断后延长率检测合格, 检测依据符合 GB/T228.1-221 标准; 2、秋千塑料座板, 链条采用不锈钢链条, 不生锈, 抗磨损, 耐腐蚀, 安全性能好, 4. 五金零件: 采用国标 304 不锈钢材质, 机械抛光, 耐腐蚀, 不易生锈。不锈钢螺丝: 采用半圆头内六角安全螺丝与 T 型平头内六角螺丝, 螺丝采用不锈钢 304# 材质, 使用内锁技术, 普通工具不可拆卸。螺丝外覆帽盖, 安全性好。	1	套	32000	32000
11	地蹦床 (品牌: 谷奇游乐)	规格: Φ1500 1、主体: 采用优质镀锌钢材, 经酸洗处理, 后经特殊工艺除锈, 表面再喷涂户外环保聚酯粉末, 二层静电喷塑成形, 高温固化, 表面光滑, 抗紫外光能力强; 优质碳素定制热镀锌管材, 加工成型后对焊道进行封闭处理表面全部采用低污染的优质纯聚酯粉末涂装, 其附着力好、冲击强度高;	1	套	6000	6000
12	门洞组合拓展 (品牌: 谷奇游乐)	规格: 14200*5480*3680mm (弧形, 实际测量尺寸 L14800*H3680mm) 1、管材采用国标件 89 镀锌管 (厚度 3.0mm) , 辅件管采用直径为 48/38/32 管, 厚度 2.5, 造型钢板厚度 2.5, 表面经除锈, 除油, 抛砂, 表面经双层高级喷涂处理, 抛口焊接技术, 保证焊接部位强度, 器材表面经双层护级处理, 静电喷涂, 高温烤漆, 抗紫外线, 色泽多元化, 不易脱落。 2. 五金零件: 采用国标 304 不锈钢材质, 机械抛光, 耐腐蚀, 不易生锈。不锈钢螺丝: 采用半圆头内六角安全螺丝与 T 型平头内六角螺丝, 螺丝采用不锈钢 304# 材质, 使用内锁技术, 普通工具不可拆卸。螺丝外覆帽盖, 安全性好。	1	套	38500	38000
13	地面图案绘制	定制跳格子、跳远趣味地面图案	1	项	4500	4500
14	安装及运输	/	1	项	25000	25000
合计 (元)						383483. 3

附件 2

## 供应商基本情况表

填表单位：（加盖单位公章） 填表日期： 年 月 日

采购人		项目名称	
投标（响应）供应商		供应商统一社会信用代码	

### 投标（响应）供应商相关人员情况

序号	职务	姓名	身份证号码	劳动合同关系单位	缴纳社会保险单位
1	法定代表人/单位负责人/主要经营负责人				
2	项目投标授权代表人				
3	项目负责人				
4	主要技术人员				
5	投标文件编制人员				

说明：同一职务有多人担任（如主要技术人员），应分行填写。

### 投标（响应）供应商关联关系情况

序号	关联关系类型	关联主体名称	备注
----	--------	--------	----

1	控股股东		指出资额（或持有股份）占投标（响应）供应商资本总额（或股本总额）50%以上的股东，以及出资额（或持有股份）的比例虽然不足 50%，但依其出资额（或持有股份）所享有的表决权已足以对投标（响应）供应商股东会（或股东大会）的决议产生重要影响的股东。
2	管理关系		指对投标（响应）供应商不具有出资持股关系，但对其存在管理关系的主体。
说明：同一关联关系类型有多个主体的，应分行填写。			

## 投标承诺函（货物类）

深圳市福田区南园街道办事处：

我公司经认真研究，决定参加贵单位的\_\_\_\_\_项目投标，现就该投标项目郑重承诺如下：

**一、材料真实性承诺。**我公司提交的投标文件中所有关于投标人资格的文件、证明、陈述均是完整、真实、可靠的，有关副本材料或者复印件与原件一致，文件上所有签字与印章皆真实、有效。保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，没有伪造、涂改、借用等违法违规情形。

**二、款项延期收取承诺。**我公司承诺垫付因投标项目产生的相关费用，并根据贵街道办及上级部门的财政安排，收取相应的款项。不因贵街道办款项支付问题产生纠纷。

**三、工资支付承诺。**我公司承诺按照法律规定及合同约定按时足额发放工资，决不拖欠。不会发生拖欠或克扣工资的情形，避免造成投诉、信访等后果。

**四、实际经营承诺。**我公司实际运营情况良好，按时足额缴纳税款，不存在空壳公司、皮包公司等情形。

**五、行为良好承诺。**我公司遵守国家的法律、法规，参加本次采购活动前三年内，没有重大违法记录、违法行为；未被相关部门列入异常名录；法定代表人及负责人没有出现过以下情况：无民事行为能力或者限制民事行为能力的、因故意犯罪被判处刑罚，自刑罚执行完毕之日起未逾五年的、

在被吊销登记证书或者被取缔的组织担任负责人，自该组织被吊销登记证书或者被取缔之日起未逾五年的。

**六、项目质量承诺。**我公司保证按时、按质、按量完成承接项目，并对项目提供的相关产品承诺如下：符合国家的、或行业的产品质量和技术标准，符合约定的产品质量标准，具备产品应当具备的技术使用性能，不掺杂、掺假，不以假充真、以次充好，不以不合格产品冒充合格产品。相关产品如出现质量问题，将依照承诺保质期在规定时间内进行更换或维修。

我公司上述陈述及承诺均是真实、合法、有效的，如有违反的，我公司愿意承担相应全部的法律责任。

承诺人：

法定代表人/负责人（签字并加盖公章）：

年   月   日