

2026 年第二季度用户水龙头水质监测结果一览表

序号	辖区	监测点地址	供水单位	采样单位	检测单位	监测时间	监测指标	检测结果评价	不合格指标的检测值	健康风险提示及安全饮水建议
1	福田区	福田区梅林街道梅亭路 16 号	深圳市水务(集团)有限公司梅林水厂	深圳市福田区疾病预防控制中心	深圳市疾病预防控制中心、深圳市福田区疾病预防控制中心	2026 年 4 月 21 日	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐(以 N 计)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、溴酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度(以 CaCO ₃ 计)、高锰酸盐指数(以 O ₂ 计)、氨(以 N 计)、游离氯、银、镍、铊	经检测所有检测指标全部合格	-	建议煮沸后再饮用
2	福田区	福田区梅林街道梅林路 148 号	深圳市水务(集团)有限公司梅林水厂	深圳市福田区疾病预防控制中心	深圳市疾病预防控制中心、深圳市福田区疾病预防控制中心	2026 年 4 月 21 日	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐(以 N 计)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、溴酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度(以 CaCO ₃ 计)、高锰酸盐指数(以 O ₂ 计)、氨(以 N 计)、游离氯、银、镍、铊	经检测所有检测指标全部合格	-	建议煮沸后再饮用
3	福田区	福田区梅林街道广厦路 10 号	深圳市水务(集团)有限公司梅林水厂	深圳市福田区疾病预防控制中心	深圳市疾病预防控制中心、深圳市福田区疾病预防控制中心	2026 年 4 月 21 日	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐(以 N 计)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、溴酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度(以 CaCO ₃ 计)、高锰酸盐指数(以 O ₂ 计)、氨(以 N 计)、游离氯、银、镍、铊	经检测所有检测指标全部合格	-	建议煮沸后再饮用

序号	辖区	监测点地址	供水单位	采样单位	检测单位	监测时间	监测指标	检测结果评价	不合格指标的 检测值	健康风险 提示及安全 饮水建议
4	福田区	福田区香蜜湖街道农园路17号香榭里花园紫苑AB栋1层	深圳市水务(集团)有限公司梅林水厂	深圳市福田区疾病预防控制中心	深圳市疾病预防控制中心、深圳市福田区疾病预防控制中心	2026年4月21日	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氟化物、氟化物、硝酸盐(以N计)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、溴酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度(以CaCO ₃ 计)、高锰酸盐指数(以O ₂ 计)、氨(以N计)、游离氯、银、镍、铊	经检测所有检测指标全部合格	-	建议煮沸后再饮用
5	福田区	福田区香蜜湖街道红荔西路8043号	深圳市水务(集团)有限公司梅林水厂	深圳市福田区疾病预防控制中心	深圳市疾病预防控制中心、深圳市福田区疾病预防控制中心	2026年4月21日	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氟化物、氟化物、硝酸盐(以N计)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、溴酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度(以CaCO ₃ 计)、高锰酸盐指数(以O ₂ 计)、氨(以N计)、游离氯、银、镍、铊	经检测所有检测指标全部合格	-	建议煮沸后再饮用
6	福田区	福田区沙头街道新沙街2号	深圳市水务(集团)有限公司梅林水厂	深圳市福田区疾病预防控制中心	深圳市疾病预防控制中心、深圳市福田区疾病预防控制中心	2026年4月21日	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氟化物、氟化物、硝酸盐(以N计)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、溴酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度(以CaCO ₃ 计)、高锰酸盐指数(以O ₂ 计)、氨(以N计)、游离氯、银、镍、铊	经检测所有检测指标全部合格	-	建议煮沸后再饮用

序号	辖区	监测点地址	供水单位	采样单位	检测单位	监测时间	监测指标	检测结果评价	不合格指标的检测值	健康风险提示及安全饮水建议
7	福田区	福田区沙头街道新洲九街 239 号	深圳市水务(集团)有限公司梅林水厂	深圳市福田区疾病预防控制中心	深圳市疾病预防控制中心、深圳市福田区疾病预防控制中心	2026 年 4 月 21 日	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氟化物、氟化物、硝酸盐(以 N 计)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、溴酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度(以 CaCO ₃ 计)、高锰酸盐指数(以 O ₂ 计)、氨(以 N 计)、游离氯、银、镍、铊	经检测所有检测指标全部合格	-	建议煮沸后再饮用
8	福田区	福田区莲花街道景田北二街 1 号	深圳市水务(集团)有限公司梅林水厂	深圳市福田区疾病预防控制中心	深圳市疾病预防控制中心、深圳市福田区疾病预防控制中心	2026 年 4 月 21 日	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氟化物、氟化物、硝酸盐(以 N 计)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、溴酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度(以 CaCO ₃ 计)、高锰酸盐指数(以 O ₂ 计)、氨(以 N 计)、游离氯、银、镍、铊	经检测所有检测指标全部合格	-	建议煮沸后再饮用
9	福田区	福田区莲花街道景田南五街 99 号	深圳市水务(集团)有限公司梅林水厂	深圳市福田区疾病预防控制中心	深圳市疾病预防控制中心、深圳市福田区疾病预防控制中心	2026 年 4 月 21 日	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氟化物、氟化物、硝酸盐(以 N 计)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、溴酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度(以 CaCO ₃ 计)、高锰酸盐指数(以 O ₂ 计)、氨(以 N 计)、游离氯、银、镍、铊	经检测所有检测指标全部合格	-	建议煮沸后再饮用

序号	辖区	监测点地址	供水单位	采样单位	检测单位	监测时间	监测指标	检测结果评价	不合格指标的检测值	健康风险提示及安全饮水建议
10	福田区	福田区香蜜湖街道红荔西路 8002 号	深圳市水务(集团)有限公司梅林水厂	深圳市福田区疾病预防控制中心	深圳市疾病预防控制中心、深圳市福田区疾病预防控制中心	2026 年 4 月 21 日	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氟化物、氟化物、硝酸盐(以 N 计)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、溴酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度(以 CaCO ₃ 计)、高锰酸盐指数(以 O ₂ 计)、氨(以 N 计)、游离氯、银、镍、铊	经检测所有检测指标全部合格	-	建议煮沸后再饮用
11	福田区	福田区南园街道滨河路 3001 号	深圳市水务(集团)有限公司笔架山水厂	深圳市福田区疾病预防控制中心	深圳市疾病预防控制中心、深圳市福田区疾病预防控制中心	2026 年 4 月 21 日	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氟化物、氟化物、硝酸盐(以 N 计)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、溴酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度(以 CaCO ₃ 计)、高锰酸盐指数(以 O ₂ 计)、氨(以 N 计)、游离氯、银、镍、铊	经检测所有检测指标全部合格	-	建议煮沸后再饮用
12	福田区	福田区福田街道福星路 14 号	深圳市水务(集团)有限公司笔架山水厂	深圳市福田区疾病预防控制中心	深圳市疾病预防控制中心、深圳市福田区疾病预防控制中心	2026 年 4 月 21 日	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氟化物、氟化物、硝酸盐(以 N 计)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、溴酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度(以 CaCO ₃ 计)、高锰酸盐指数(以 O ₂ 计)、氨(以 N 计)、游离氯、银、镍、铊	经检测所有检测指标全部合格	-	建议煮沸后再饮用

序号	辖区	监测点地址	供水单位	采样单位	检测单位	监测时间	监测指标	检测结果评价	不合格指标的检测值	健康风险提示及安全饮水建议
13	福田区	福田区华强北街道红荔路3008号华新村31栋	深圳市水务(集团)有限公司笔架山水厂	深圳市福田区疾病预防控制中心	深圳市疾病预防控制中心、深圳市福田区疾病预防控制中心	2026年4月21日	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氟化物、氟化物、硝酸盐(以N计)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、溴酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度(以CaCO ₃ 计)、高锰酸盐指数(以O ₂ 计)、氨(以N计)、游离氯、银、镍、铊	经检测所有检测指标全部合格	-	建议煮沸后再饮用
14	福田区	福田区华富街道泥岗西路2012号	深圳市水务(集团)有限公司笔架山水厂	深圳市福田区疾病预防控制中心	深圳市疾病预防控制中心、深圳市福田区疾病预防控制中心	2026年4月21日	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氟化物、氟化物、硝酸盐(以N计)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、溴酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度(以CaCO ₃ 计)、高锰酸盐指数(以O ₂ 计)、氨(以N计)、游离氯、银、镍、铊	经检测所有检测指标全部合格	-	建议煮沸后再饮用
15	福田区	福田区南园街道深南中路1019号	深圳市水务(集团)有限公司笔架山水厂	深圳市福田区疾病预防控制中心	深圳市疾病预防控制中心、深圳市福田区疾病预防控制中心	2026年4月21日	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氟化物、氟化物、硝酸盐(以N计)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、溴酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度(以CaCO ₃ 计)、高锰酸盐指数(以O ₂ 计)、氨(以N计)、游离氯、银、镍、铊	经检测所有检测指标全部合格	-	建议煮沸后再饮用

序号	辖区	监测点地址	供水单位	采样单位	检测单位	监测时间	监测指标	检测结果评价	不合格指标的检测值	健康风险提示及安全饮水建议
16	福田区	福田区南园街道华发南路2号	深圳市水务(集团)有限公司笔架山水厂	深圳市福田区疾病预防控制中心	深圳市疾病预防控制中心、深圳市福田区疾病预防控制中心	2026年4月21日	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氟化物、氟化物、硝酸盐(以N计)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、溴酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度(以CaCO ₃ 计)、高锰酸盐指数(以O ₂ 计)、氨(以N计)、游离氯、银、镍、铊	经检测所有检测指标全部合格	-	建议煮沸后再饮用
17	福田区	福田区园岭街道百花六路4号	深圳市水务(集团)有限公司笔架山水厂	深圳市福田区疾病预防控制中心	深圳市疾病预防控制中心、深圳市福田区疾病预防控制中心	2026年4月21日	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氟化物、氟化物、硝酸盐(以N计)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、溴酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度(以CaCO ₃ 计)、高锰酸盐指数(以O ₂ 计)、氨(以N计)、游离氯、银、镍、铊	经检测所有检测指标全部合格	-	建议煮沸后再饮用
18	福田区	福田区园岭街道园岭西路6号	深圳市水务(集团)有限公司笔架山水厂	深圳市福田区疾病预防控制中心	深圳市疾病预防控制中心、深圳市福田区疾病预防控制中心	2026年4月21日	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氟化物、氟化物、硝酸盐(以N计)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、溴酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度(以CaCO ₃ 计)、高锰酸盐指数(以O ₂ 计)、氨(以N计)、游离氯、银、镍、铊	经检测所有检测指标全部合格	-	建议煮沸后再饮用

序号	辖区	监测点地址	供水单位	采样单位	检测单位	监测时间	监测指标	检测结果评价	不合格指标的检测值	健康风险提示及安全饮水建议
19	福田区	福田区华强北街道同福路1号	深圳市水务(集团)有限公司笔架山水厂	深圳市福田区疾病预防控制中心	深圳市疾病预防控制中心、深圳市福田区疾病预防控制中心	2026年4月21日	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氟化物、氟化物、硝酸盐(以N计)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、溴酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度(以CaCO ₃ 计)、高锰酸盐指数(以O ₂ 计)、氨(以N计)、游离氯、银、镍、铊	经检测所有检测指标全部合格	-	建议煮沸后再饮用
20	福田区	福田区华富街道红荔路5001号	深圳市水务(集团)有限公司笔架山水厂	深圳市福田区疾病预防控制中心	深圳市疾病预防控制中心、深圳市福田区疾病预防控制中心	2026年4月22日	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氟化物、氟化物、硝酸盐(以N计)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、溴酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度(以CaCO ₃ 计)、高锰酸盐指数(以O ₂ 计)、氨(以N计)、游离氯、银、镍、铊	经检测所有检测指标全部合格	-	建议煮沸后再饮用
21	福田区	福田区福田街道滨河大道5034号	深圳市水务(集团)有限公司梅林水厂	深圳市福田区疾病预防控制中心	深圳市疾病预防控制中心、深圳市福田区疾病预防控制中心	2026年4月22日	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氟化物、氟化物、硝酸盐(以N计)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、溴酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度(以CaCO ₃ 计)、高锰酸盐指数(以O ₂ 计)、氨(以N计)、游离氯、银、镍、铊	经检测所有检测指标全部合格	-	建议煮沸后再饮用

序号	辖区	监测点地址	供水单位	采样单位	检测单位	监测时间	监测指标	检测结果评价	不合格指标的检测值	健康风险提示及安全饮水建议
22	福田区	福田区福保街道福强路 3013 号	深圳市水务(集团)有限公司梅林水厂	深圳市福田区疾病预防控制中心	深圳市疾病预防控制中心、深圳市福田区疾病预防控制中心	2026 年 4 月 22 日	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、氟化物、硝酸盐（以 N 计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、溴酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以 CaCO ₃ 计）、高锰酸盐指数（以 O ₂ 计）、氨（以 N 计）、游离氯、银、镍、铊	经检测所有检测指标全部合格	-	建议煮沸后再饮用
23	福田区	福田区福保街道益田路 1005 号 124 栋	深圳市水务(集团)有限公司梅林水厂	深圳市福田区疾病预防控制中心	深圳市疾病预防控制中心、深圳市福田区疾病预防控制中心	2026 年 4 月 22 日	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、氟化物、硝酸盐（以 N 计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、溴酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以 CaCO ₃ 计）、高锰酸盐指数（以 O ₂ 计）、氨（以 N 计）、游离氯、银、镍、铊	经检测所有检测指标全部合格	-	建议煮沸后再饮用